

CHRYSLER

CROSSFIRE

COUPÉ & ROADSTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET TARIFAIRES



CHRYSLER



TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

SYSTÈME DE FREINAGE ABS

Le système ABS dernière génération qui équipe le Crossfire assure un contrôle accru de la direction pendant le freinage et ce, sur la plupart des revêtements routiers. L'ABS - système d'antiblocage des 4 roues - renforce la sécurité et la tenue de route dès que le freinage est sollicité.

SYSTÈME ANTIPATINAGE TOUTES VITESSES

Le système antipatinage détecte un patinage de roue imminent basé sur un modèle de taux de changement de vitesse de la roue en conditions d'adhérence normales. Le système antipatinage toutes vitesses utilise les signaux en provenance des capteurs d'une même roue, comme l'ABS, pour déterminer quand appliquer les freins sur une ou plusieurs roues, et quand réduire le couple moteur pour éviter le dérapage de la roue pendant l'accélération. Si le patinage de la roue est suffisamment important pour requérir l'intervention du papillon, le système d'antipatinage toutes vitesses réduira le couple moteur et quelquefois passera la vitesse supérieure pour éviter le patinage.

SYSTÈME LATCH

Le Crossfire est pourvu d'un système d'ancrage de siège enfant appelé LATCH. Le système LATCH permet l'installation rapide des sièges enfant homologués sans utilisation des ceintures de sécurité du véhicule, mais en utilisant des ancrages inférieurs et des sangles d'attache supérieures reliant le siège enfant à la structure du véhicule.

ESP




La régulation du comportement dynamique ESP entre en action chaque fois que le véhicule menace de quitter sa trajectoire. Les capteurs du système sont capables de détecter très tôt les situations dynamiques délicates. Lorsqu'une roue se met à patiner ou menace de perdre le contact avec le sol, l'ESP la freine pour stabiliser le véhicule et adapte, si nécessaire la puissance moteur.

ANTI-DÉMARRAGE SENTRY KEY®

Le dispositif antiivol avec clé à mémoire interdit le démarrage du moteur lorsque la clé correcte n'est pas utilisée. Ce dispositif comprend un transpondeur, un microprocesseur à circuit intégré enfermé dans la clé de contact et un module monté sur la colonne de direction. Lorsque le conducteur est en possession de la clé, personne d'autre ne peut alors faire démarrer le moteur.

CAPOTE CROSSFIRE



La capote du Crossfire Roadster est assez typique des toits de cabriolets en général. Il s'agit d'un toit à commande électrique qui nécessite cependant l'intervention manuelle du conducteur pour verrouiller et dégager la capote du pare-brise. Le toit est commandé par un commutateur sur la console. Pour abaisser la capote, ouvrir les loquets du toit avec la poignée, pousser la poignée vers le haut et soulever la capote en l'écartant du pare-brise. Tenir le commutateur du toit à commande électrique enfoncé à la position d'ouverture. Si les vitres sont relevées, elles descendront avant que le toit ne commence à bouger. Le toit se repliera ensuite dans un compartiment de rangement derrière les sièges.

TARIFS AU 15 SEPTEMBRE 2006

(PRIX CLÉS EN MAIN TTC MAXIMUM CONSEILLÉS, TVA 19.6 %)

VERSION	MOTORISATION	BOÎTE	PUISSANCE EN CH	PUISSANCE ADMINISTRATIVE	PRIX EN € TTC
Crossfire Coupé Black	3.2 V6	Manuelle 6 rapports	218	15	34 700
Crossfire Coupé Limited	3.2 V6	Manuelle 6 rapports	218	15	38 300
Crossfire Coupé Limited	3.2 V6	Automatique 5 rapports	218	15	39 800
Crossfire Roadster Limited	3.2 V6	Manuelle 6 rapports	218	15	39 500
Crossfire Roadster Limited	3.2 V6	Automatique 5 rapports	218	15	41 000



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DU CROSSFIRE

	Crossfire		
	Black	Limited	
	Coupé	Coupé	Roadster
SÉCURITÉ			
Airbags (coussins gonflables de protection) – frontaux : conducteur et passager avant, à déploiement variable – latéraux : dans les sièges avant, offrant une protection tête/thorax	•	•	•
Antidémarrage Sentry Key® – à transpondeur intégré à la clé	•	•	•
Barres stabilisatrices – avant et arrière	•	•	•
Double arceau de protection – argenté	–	–	•
Freins – à disques sur les 4 roues avec système antiblocage (ABS) – frein de secours	•	•	•
Pneus – Michelin Pilot Sport 225/40 ZR 18, 255/35 ZR 19 – sport Contact Continental 225/40 ZR18, 255/35 ZR19	– •	• –	– •
Points d'ancrage – pour siège de sécurité enfant (LATCH)	•	•	•
Projecteurs – antibrouillard avant – halogènes	– •	•	•
Système d'alarme – périmétrique et anti-soulèvement	•	•	•
Système antipatinage – permanent	•	•	•
Système de régulation électronique de trajectoire (ESP) – déconnectable	•	•	•
CONFORT			
Allume-cigare	•	•	•
Climatisation – double zone semi-automatique	•	•	•
Commande de verrouillage – à distance	•	•	•
Dégivrage – électrique de la lunette arrière	•	•	•
Éclairage intérieur – spot de lecture avant – boîte à gants – coffre	•	•	•
Essuie-glaces – à balayage intermittent, plus deux vitesses permanentes	•	•	•
Kit anti-crevaison – réparation rapide, avec compresseur	•	•	•
Lave-glaces – haute pression, avec réservoir, canalisations et buses chauffants	•	•	•
Lève-vitres – électriques, à descente automatique des deux côtés	•	•	•
Pare-soleil – avec 2 miroirs de courtoisie intégrés	•	•	•
Régulateur de vitesse – électronique	•	•	•
Rétroviseurs – extérieurs : réglables électriquement et rabattables – extérieurs dégivrants – intérieur : à fonction jour/nuit automatique	• – –	• • •	• • –
Sièges – baquets, en tissu – baquets, en cuir partiel – siège conducteur chauffant à réglage électrique 8 points – siège passager chauffant à réglage électrique 4 points	• – – –	– • • •	– • • •
Verrouillage des portes – centralisé	•	•	•
Volant – gainé de cuir	•	•	•
SYSTÈMES AUDIO ET NAVIGATION			
Autoradio – Système audio avec lecteur CD intégré et 4 haut-parleurs	•	–	–
Autoradio – système audio Infinity™ Modulus® : autoradio AM/FM stéréo avec lecteur CD intégré et volume asservi à la vitesse, amplificateur 240 W et 6 haut-parleurs Infinity™, dont 2 subwoofers	–	•	•
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES			
Accoudoir – verrouillable	–	–	•
Baguettes – sur les seuils de porte avec logo "Crossfire"	–	•	•
Boîte à gants – verrouillable	•	•	•
Bouchon de réservoir – verrouillable	•	•	•
Capote en tissu électrique – avec couvre-capote rigide	–	–	•
Compteur de vitesse – gradué jusqu'à 260 km/h	•	•	•
Console – avec porte-gobelets	–	•	•
Équipements spécifiques noirs – pédalier, baguette de seuil, ouies latérales, encadrement du pare-brise, poignées de porte	•	–	–
Jantes – alliage 18 pouces à l'avant – alliage 19 pouces à l'arrière	•	•	•
Lunette arrière en verre – dégivrante	–	–	•
Peinture – métallisée	•	•	•
Sortie d'échappement – centrale, chromée	•	•	•
Spoiler – arrière, escamotable (déploiement à 100 km/h)	•	•	•
Tapis de sol – avant	–	•	•
Télécommande d'ouverture de porte de garage – universelle	–	•	–
Vitres et pare-brise – teintés	•	•	•

• = de série. – = non disponible.

CARACTÉRISTIQUES MOTEURS ET TECHNIQUES

MOTEURS

3.2 (6 CYLINDRES EN V)

Transmission	aux roues arrière
Cylindrée (cm ³)	3 199
Alésage & Course (mm)	84 x 89.9
Distribution	SOHC 18 soupapes
Alimentation	Injection électronique séquentielle multipoint
Taux de compression	10.0 : 1
Puissance (CH (kW) à tr/mn)	218 (160) à 5 700
Couple (Nm à tr/mn)	310 à 3 000
Vitesse maximum sur circuit (km/h)	250

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS CO₂ (NORME 99/100/CE)

BOÎTE MÉCANIQUE 6 RAPPORTS

BOÎTE AUTOMATIQUE 5 RAPPORTS

Conditions urbaines (l/100 km)	15.4	14.3
Conditions extra-urbaines (l/100 km)	7.6	7.7
Conditions mixtes (l/100 km)	10.4	10.1
Émissions de CO ₂ (g/km)	250	243

Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous le numéro de réception CEE e n°2001/116*0140*03 du 20/01/06.

Coupé | Roadster

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Garde au toit (mm)		
- Avant	936	948
Longueur aux jambes (mm)		
- Avant	1085	1085
Largeur aux épaules (mm)		
- Avant	1338	1338
Largeur aux hanches (mm)		
- Avant	1354	1354
Places assises	2	2
Volume intérieur pour les passagers (L)	2660	2660
Volume du coffre (L)	215	190

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Empattement (mm)	2400	2400
Hauteur hors tout (mm)	1307	1315
Longueur (mm)	4058	4058
Largeur (mm)		
- hors tout	1766	1766
- avec rétroviseurs	1954	1954
Voie (mm)		
- Avant	1493	1493
- Arrière	1502	1502

Coupé | Roadster


POIDS ET CAPACITÉS

Poids minimum à vide (kg)*		
- 3.2 V6 BVM	1452	1485
- 3.2 V6 BVA	1457	1495
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9.8	9.8
Capacité du réservoir (L)	60	60

* Cette donnée inclut un conducteur de 75 kg et le plein du véhicule.




Crossfire Coupé




Crossfire Roadster



COLORIS ET GARNISSAGES



Blaze Red Crystal/Rouge métallisé




Black/Noir métallisé




Sapphire Silver Blue/Bleu saphir métallisé



Machine Gray/Gris foncé métallisé



Tissu Dark Slate Gray
Anthracite



Cuir partiel Dark Slate Gray
Anthracite



Cuir partiel Bicolore Dark Slate Gray/Cedar
Anthracite/Cèdre



Cuir partiel Bicolore Dark Slate Gray
Medium Slate Gray
Anthracite/Gris moyen

COMBINAISONS DISPONIBLES

	Crossfire Black		Crossfire Limited	
	Tissu Anthracite GJDV	Cuir partiel Anthracite GJDV	Cuir partiel 2 tons Anthracite/Cèdre GJDR	Cuir partiel 2 tons Anthracite/Gris moyen GJDD
PRH - Blaze Red Crystal		X		
P41 - Black	X		X	X
PS3 - Sapphire Silver Blue				X
P17 - Machine Gray				X

Crossfire Roadster : Capote en tissu Anthracite

JANTES



Jantes alliage
18" à l'avant
19" à l'arrière

ACCESSOIRES

APPARENCE, PROTECTION ET RANGEMENT



Tapis de sol

Tapis de sol avant en moquette, épousant parfaitement l'intérieur de votre véhicule. Siglé du logo Chrysler.

105 € TTC*



Tapis de coffre

Tapis de coffre permettant de protéger votre espace de chargement de la poussière et des salissures. Livré avec des crochets velcro permettant de stabiliser des objets dans votre coffre.

176 € TTC*



Seuils de portes illuminés

Protègent le seuil intérieur des portes avant des rayures et dégâts. Siglés au nom de Crossfire, ils s'illuminent lors de l'ouverture des portes.

543 € TTC*



Housse de protection

Cette housse de protection vous permettra de protéger votre Crossfire des effets du soleil, des pluies acides et de la pollution.

A partir de 398 € TTC*



Caisse pliante de chargement

Caisse munie de poignées, de rainures de caoutchouc antidérapant sur le fond et de subdivisions emboîtables pour rangement modulaire. Pratique au quotidien.

140 € TTC*



Couvre-bagages

Permet de cacher vos effets personnels des regards indiscrets.

359 € TTC*

CONFORT DE CONDUITE



Système de navigation

Combiné 3 en 1. Récepteur FM/RDS, lecteur CD et système de navigation. Guidage par synthèse vocale et par affichage graphique de l'itinéraire. En cas d'erreur de destination, il recalcule automatiquement plusieurs itinéraires.

2 157 € TTC*



Filet anti-remous

Permet d'éviter les courants d'air dans le cou et de limiter le bruit. Disponible uniquement sur Crossfire Roadster.

270 € TTC*



Radars de recul

Activation d'un indicateur sonore lorsque le véhicule est en marche arrière. Son intensité augmente lorsque le conducteur se rapproche d'un véhicule ou d'un obstacle. Détection des obstacles à l'aide de 4 capteurs ultrasons qui s'intègrent parfaitement au pare-choc arrière.

367 € TTC*

INFORMATIONS CONTRAT SERVICE

ENTRETIEN ET EXTENSION DE GARANTIE - TARIFS AU 15 SEPTEMBRE 2006

GARANTIE LONGUE DURÉE (€ TTC)

Km	36 mois		48 mois	
	Comptant	Mensuel	Comptant	Mensuel
40 000 Km	395 €	16 €	600 €	22 €
50 000 Km	450 €	17 €	660 €	23 €
60 000 Km	505 €	19 €	780 €	27 €
80 000 Km	585 €	21 €	970 €	33 €
100 000 Km	665 €	24 €	1 225 €	40 €

LES GARANTIES CHRYSLER

Toutes les Chrysler Crossfire bénéficient d'une garantie de 2 ans avec kilométrage illimité, d'une garantie du système de contrôle des émissions de 5 ans ou 80 000 km (terme à la première des deux échéances) et d'une garantie anticorrosion de 7 ans sans limite de kilométrage.

CONTRAT D'ENTRETIEN INTÉGRAL (€ TTC)

Km	24 mois		36 mois		48 mois	
	Comptant	Mensuel	Comptant	Mensuel	Comptant	Mensuel
40 000 Km	1 160 €	54 €	1 325 €	43 €	1 585 €	40 €
50 000 Km	1 500 €	69 €	1 680 €	53 €	1 960 €	48 €
60 000 Km	1 970 €	89 €	2 190 €	69 €	2 450 €	59 €
80 000 Km	2 790 €	125 €	3 005 €	93 €	3 300 €	78 €
100 000 Km	3 575 €	159 €	3 860 €	118 €	4 400 €	103 €
120 000 Km	4 670 €	207 €	4 895 €	148 €	5 370 €	125 €
150 000 Km	6 175 €	272 €	6 520 €	196 €	7 035 €	163 €

Offre à partir de la première immatriculation de votre véhicule. Offre soumise à conditions : pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre distributeur.

DaimlerChrysler France se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis, dans les prix, caractéristiques, et de modifier ou d'arrêter la fabrication et/ou l'importation de certains modèles. Les tarifs Crossfire indiqués dans ce document concernent les véhicules de l'année modèle 2007. Cette brochure est une publication de DaimlerChrysler Corporation. Toutes les illustrations et caractéristiques produit reposent sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse. Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de cette documentation. Photographies non contractuelles. Prises de vue aux USA. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d'impression. Sentry Key™ et Mopar sont des marques déposées de DaimlerChrysler Corporation. Infinity II Spatial Imaging est une marque déposée de Harman International Industries, Inc. Preferred Suede est une marque déposée de Milliken & Co. Le moment venu, nous nous chargerons de reprendre votre véhicule Chrysler et de le recycler dans le respect de l'environnement, conformément à la directive de l'Union Européenne sur le traitement des véhicules hors d'usage (VHU)*. * Cette directive diffère dans chaque pays de l'Union en fonction de la réglementation nationale sur les véhicules d'un poids nominal brut inférieur à 3,5 T. Depuis plusieurs années, les véhicules Chrysler sont assemblés en conformité avec la réglementation sur le recyclage des composants automobiles. Nous avons également mis en place un réseau de points de collecte et d'ateliers chargés du démontage et du recyclage éco-efficace des véhicules en fin de vie. Parallèlement, Chrysler poursuit ses recherches sur les matériaux recyclables et améliore continuellement ses procédures afin de se conformer aux nouvelles réglementations environnementales prévues au cours des prochaines années.

Pour toute information, merci d'appeler le 0 825 08 08 08 (n° indigo 0,15 € TTC/mn d'un poste fixe) ou de vous connecter sur www.chrysler.fr
DaimlerChrysler France - R.C.S. Versailles B 622 044 267. Imprimé en France

09/06

CHRYSLER

